
MEHR KLASSIK.
MEHR FLAIR.

FISCHGRÄT-PARKETT
WÜRFEL-PARKETT



SCHEUCHER®

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



INHALT

STRUKTUREN & FLÄCHEN VALLETTA SEDA TENSEO	4 - 5
FISCHGRÄT VERLEGEMUSTER	6 - 23
FRANZÖSISCH FISCHGRÄT VERLEGEMUSTER	24 - 35
WÜRFEL VERLEGEMUSTER	36 - 43
PARALLEL UND LEITER VERLEGEMUSTER	44 - 53
VERLEGEARTEN ÜBERSICHT	54 - 55
PRODUKTE ÜBERSICHT	56 - 59
PFLEGE & REINIGUNG SEDA TENSEO	60 - 61
ZUBEHÖR STAIRBOX RANDFRIES SOCKELLEISTEN	62 - 63
RAUMKLIMA	64



DER WALD IST UNSERE QUELLE

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parketterzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher. Gepaart mit Jahrzehnten an Erfahrung und zahlreichen Innovationen fließt diese von Beginn

an in die hier vorliegende Kollektion und verzaubert immer wieder aufs Neue. Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen die Kollektion zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.



ER LIEFERT UNS DAS HOLZ, AUS DEM IHRE PARKETTTRÄUME GESCHNITZT SIND

NATÜRLICH & GESUND

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat aller Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima.

ZEITLOS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst.

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus.



GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nuttschichtdicke von mindestens 2,5mm vor der Verlegung“.

GEMACHT FÜR GENERATIONEN

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl geölten (SEDA) Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden- so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern.



STRUKTUREN BEWEGEN.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen.
So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen.
Unterschiede sehen.

STRUKTUR

VALLETTA natürlich

Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.

VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind **GEBÜRSTET MIT FASE.**



FASE 2- UND 4-SEITIG

Für alle Holzsorten: Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen 4 Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflächenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die beiden Längsseiten.



VEREDELTE FLÄCHEN.

SEDA

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertalten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.



- + Natürliche Öle und Wachse
- + Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- + Gesundes Wohnraumklima
- + Imprägnierender Tiefenschutz
- + Wasser- und schmutzabweisend
- + Keine statische Aufladung
- + Partielle Reparaturfähigkeit

TENSEO

Dieses hochwertige aus bis zu 7 Schichten bestehende Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz oder matten Finish entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches erhöht.



- + Seidiger Glanz (TC) oder matt (TM)
- + UV versiegelte Oberfläche
- + Wasser- und schmutzabweisend
- + Chemikalienbeständig
- + Umweltfreundlich und pflegeleicht
- + Höhere Beanspruchungsklasse
- + Sporthallentauglichkeit



PARKETT IN EINER SEINER BELIEBTESTEN SPIELARTEN.

FISCHGRÄT Verlegemuster

Parkett verlegt im flechtartigen Muster - welches an die Gräten eines Fisches erinnert - sorgt in jedem Raum für ein besonderes Highlight an welchem man sich trotz der außergewöhnlichen Optik und der eindrucksvollen Effekte nicht satt sehen kann.

Bei **klassischem Fischgrät** Parkett werden die Stäbe am Ende in einem 90° Winkel zueinander verlegt. Mit dem hochwertigen 2-Schichtparkett **BILAflor** sowie **MULTIflor 700** von Scheucher lassen sich unterschiedliche Formate auch zu einem Doppel-Fischgrät sowie zu einem 3-fach Zopf verlegen.

FISCHGRÄT - HIGHLIGHTS

- + Das zeitlose Muster versprüht Energie und Lebensfreude
- + Verleiht großen Räumen Eleganz und Zeitlosigkeit
- + Lässt kleine Räume optisch größer wirken und verleiht ihnen durch und durch Lebendigkeit
- + Harmoniert hervorragend mit nahezu jedem Einrichtungsstil
- + Fast unbegrenzte Gestaltungsfreiheit

KLASSISCH UND LEBENDIG.

8



BILAFloor® 500 | EICHE | COUNTRY | NATURA
Verlegeart: RIEMEN

BILAFloor® 500 | EICHE | COUNTRY | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT

9


NATÜRLICH UND STILVOLL.



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILAflor® 500 | EICHE | ASTIG | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILAflor® 1000 | EICHE KERNG. | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



MUSTER MACHEN DAS LEBEN BUNT UND ECHT.



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | PERLA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILAflor® 500 | NUSS | STRUKTUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



MULTIflor 700 N+F | EICHE KERNG. | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT

BEEINDRUCKEND UND INDIVIDUELL.





MULTIflor 700 N+F | NUSS | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT




BILAflor® 500 | EICHE KERNG. | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILAflor® 1000 | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



20



BILAFloor® 500 | EICHE | ASTIG | NATURA
Verlegeart: RIEMEN

BILAFloor® 500 | EICHE | ASTIG | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



21





BILÄflor® 1000 | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILÄflor® 500 | EICHE | NATUR | NEBLA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILÄflor® 1000 | EICHE | ASTIG | PERLA
Verlegeart: FISCHGRÄT



BILÄflor® 500 | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: FISCHGRÄT



EMOTIONEN WERDEN
IN LEBENDIGEN
MUSTERN SICHTBAR.

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT

Verlegemuster

Französisches Fischgrät - die wohl eleganteste und exklusivste Art Parkett zu verlegen, erfreut sich unter Designern und modernen Einrichtern immer größerer Beliebtheit. Absolut verständlich, denn das charakteristische Erscheinungsbild des Klassikers harmoniert perfekt mit nahezu jedem Einrichtungsstil.

Es ist die ideale Basis für zeitlos elegante Räume, sorgt aber auch in modernem Ambiente für einen gekonnten Stilbruch. Die Auswahl unterschiedlicher Holzarten und Farben verleihen zusätzlichen Gestaltungsspielraum.

FRANZ. FISCHGRÄT HIGHLIGHTS


- + Klassik und Moderne - in sanftem Einklang
- + Atemberaubende Verlegemuster in zwei unterschiedlichen Dimensionen
- + Verleiht Individualität, Schlichtheit und Zeitlosigkeit
- + Elegant & exklusiv



MULTiflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE | COUNTRY | PERLA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



MULTiflor NOVOLOC® 5G 500 60° | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



MULTiflor NOVOLOC® 5G 740 45° | NUSS | NATUR | NATURA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT

MODERN UND SPANNEND.



EIN SCHAUSPIEL DER NATUR.



MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | NUSS | NATUR | NATURA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE | COUNTRY | NATURA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT

EDEL UND EXTRAVAGANT.





34

MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE KERNG. | NATUR | PERLA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



35

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | ELEVATION MANDØ | EICHE
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE | COUNTRY | BIANCA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



VERZAUBERT
VON EINEM
ZUM NÄCHSTEN
QUADRAT.

WÜRFEL Verlegemuster

Der **Würfel-Verband** erinnert stark an ein Schachbrett - spannend und aufregend. Trotz des auffälligen Musters hat er eine angenehme Wirkung auf jeden Raum.

Dieses Muster besteht aus Quadraten von fünf gleichen Parkettstäben, die im Wechsel waagrecht und senkrecht angeordnet sind – entweder parallel oder diagonal zur Raumkante verlegt.

WÜRFEL - HIGHLIGHTS

- + Vermittelt Schlichtheit und Sachlichkeit
- + Auffällig wirkendes Schachbrett-Muster
- + Klassische Verlegeart
- + Gibt keine Richtung vor und verleiht dadurch jedem Raum Ruhe

GERADLINIG UND
GLEICHZEITIG
VERSPIELT.



MULTIflor 700 N+F | NUSS | NATUR | NATURA
Verlegeart: WÜRFEL



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: WÜRFEL

SPANNEND UND
AUSGEGLICHEN.



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | PERLA
Verlegeart: WÜRFEL



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: WÜRFEL



ORDNUNG IST
DAS HALBE
LEBEN.

LEITER & PARALLEL

Verlegemuster

Das Verlegemuster eines Parketts bestimmt wesentlich die optische Wirkung des Bodens. Eine gerade, parallele Verlegung streckt einen Raum und lässt ihn größer erscheinen wenn die Verlegung parallel zur Wand erfolgt. Die gleichmäßige Anordnung wirkt modern und schlicht und passt gut zu einem klassischen, zeitlosen Einrichtungsstil.

Beim **Parallelverband** werden alle Stäbe parallel auf gleicher Höhe und nicht versetzt zueinander verlegt. Die Grundlage des **Leiterverbands** ist der Parallelverband: eine Reihe parallel liegender Stäbe wechselt sich mit einer quer dazu liegenden Einzelreihe ab. Auf diese Weise erinnert das Bodenmuster an nebeneinander liegende Leitern.

PARALLEL | LEITER HIGHLIGHTS

- + Verleiht eine ordentliche, geometrische Atmosphäre
- + Parallelverband hat eine moderne Wirkung
- + Leiterverband lässt den Raum optisch größer wirken
- + Bietet dem Auge etwas zum Erforschen
- + Lenkt nicht zu sehr von der Einrichtung ab

MULTIflor 700 N+F | EICHE KERNG. | NATUR | NATURA
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND




46



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: LEITER-VERBAND



47



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | BIANCA
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | PERLA
Verlegeart: LEITER-VERBAND



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | PERLA
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | AKZENT
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND



MULTIflor 700 N+F | EICHE | NATUR | AKZENT
Verlegeart: LEITER-VERBAND



MULTIlor 700 N+F | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: LEITER-VERBAND




MULTIlor 700 N+F | EICHE | NATUR | NATURA
Verlegeart: PARALLEL-VERBAND


FISCHGRÄT

VERLEGEMUSTER


FISCHGRÄT



DOPPEL-FISCHGRÄT



DREIFACH - ZOPF



PRODUKTE

MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500

MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500


MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500



WÜRFEL

VERLEGEMUSTER

WÜRFEL



PRODUKTE


MULTIflor 700 NUT + FEDER

LEITER / RIEMEN


FRANZ. FISCHGRÄT

VERLEGEMUSTER


FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



FRANZÖSISCH FISCHGRÄT



FISCHGRÄT STEHEND



PRODUKTE

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°


MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°
 MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°




VERLEGEMUSTER


NATURRIEMEN




RIEMENVERBAND



PARALLEL-VERBAND



LEITER-VERBAND



PRODUKTE

MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500


MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500

MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500

MULTIflor 700 NUT + FEDER
 BILAflor® 1000
 BILAflor® 500


VERLEGEMUSTER

RIEMENVERBAND



MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°
 MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°

PARALLEL-VERBAND



MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°
 MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°

PRODUKTÜBERSICHT

BILAflor® 1000

Abmessung 11 x 90 x 1000 mm

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 24 Stück/Paket = 2,160 m², 42 Pakete/Palette = 90,720 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,078 m² K/W



BILAflor® 500

Abmessungen 11 x 70 x 500 mm

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 48 Stk./Paket = 1,680 m², 49 Pakete/Pal. = 82,320 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,078 m² K/W



MULTIflor 700 NUT+ FEDER

Abmessung 9,8 x 140 x 700 mm

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 14 Stück/Paket = 1,372 m², 42 Pakete/Palette = 57,624 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,058 m²K/W




MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°

Abmessung 9,8 x 140 x 500 mm / 60°

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 14 Stück/Paket = 0,980 m², 84 Pakete/Palette = 82,320 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,058 m²K/W




MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°

Abmessung 9,8 x 140 x 740 mm / 45°

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 14 Stück/Paket = 1,450 m², 42 Pakete/Palette = 60,917 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,058 m²K/W



RANDFRIES

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200

Abmessungen 9,8 x 182 x 2200

Verlegung Vollflächige Verklebung

Verpackung 6 Stk./Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Pal. = 120,150 m²

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,058 m²K/W



BILAflor®

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAflor®** vereint die Vorteile eines Klebparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Riften, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen.

Fertig veredelte Oberfläche SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)



VOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG

MULTIflor NOVOLOC® 5G

Bei **MULTIflor NOVOLOC® 5G** handelt es sich um eine innovative und vielfältige Linie von 2-Schicht-Parkettkreationen, die neben Landhausdielen und Schiffsböden auch Französisches Fischgrät in der Verlegung mit **NOVOLOC® 5G** umfasst. Die wahre Innovationskraft von **MULTIflor NOVOLOC® 5G** liegt allerdings im „Untergrund“: Durch den vollkommen neuartigen Aufbau wird eine beispiellos geringe Aufbauhöhe ohne Einbußen in der Nutzschicht möglich.

Fertig veredelte Oberfläche SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz

Ca. 6,2 mm Trägerplatte:
Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt

Stirnkanten
hydrophob imprägniert



Mit der bewährten stirnseitigen
5G-Verbindung
5G NOVOLOC®

BILAflor® HIGHLIGHTS

- + Hochwertige Verlegung durch Verkleben auf Estrich und fußbodentauglichen Holzwerkstoffplatten
- + Vollflächige Verklebung
- + Optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand:
 $R_T = 0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- + Ausbleiben von Abrissfugen durch Versiegelung der einzelnen Riemen

MULTIflor NOVOLOC® 5G

- + Gesamtstärke 9,8 mm:
Geringe Aufbauhöhe für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge
- + Vollflächige Verklebung
- + Für Fußbodenheizung bestens geeignet,
Wärmedurchlasswiderstand:
 $R_T = 0,058 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

MULTIflor 700 NUT + FEDER

- + Gesamtstärke 9,8 mm:
Geringe Aufbauhöhe für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge
- + Vollflächige Verklebung
- + Für Fußbodenheizung bestens geeignet,
Wärmedurchlasswiderstand:
 $R_T = 0,058 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- + Neue Dimension bzw. Verlegemuster wie großformatiges Fischgrät und Würfel

MULTIflor 700 Nut + Feder

Mit **MULTIflor 700** Nut+Feder lassen sich Wohnräume jetzt noch vielfältiger gestalten: Das 2-Schichtparkett überzeugt sowohl durch klassische, zeitlose Musterverlegungen und Individualität als auch durch perfekte technische Voraussetzungen in Form einer geringen Aufbauhöhe und der optimalen Eignung für Fußbodenheizung.

Fertig veredelte Oberfläche SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz

Ca. 6,2 mm Trägerplatte:
Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt

Stirnkanten hydrophob imprägniert



VOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG

ABGESTIMMTE PFLEGE.

Ein speziell aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität Ihres Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise werden Glanz und individuelle Ausstrahlung erhalten.

DAS GOLD DES WALDES

Unser Herz schlägt für Parkett, das „Gold des Waldes“, wie wir es nennen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können.

Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses vom Wald weiter zu uns und schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingparketts über viele Jahre erhalten bleiben.



AUSDAUERNDER FLO_R.

TIPP: Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder unter www.scheucherparkett.at.



CAREboy

Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für die komfortable und effiziente Reinigung und Pflege Ihrer geölten/gewachsenen SCHEUCHER Parkettböden.



PFLEGE & REINIGUNG TENSEO



BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.



BONA REFRESHER
Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo Classico.

BONA POLISH MATT
Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo Matt.

PFLEGE & REINIGUNG SEDA



CAREboy HIGHLIGHTS

- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege
- + Kabelloser Akkubetrieb
- + Doppelantrieb
- + Minimaler Wasserbedarf
- + Erleichtertes Erreichen von Ecken und schwer erreichbaren Bodenflächen
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche
- + Geräuscharm
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck
- + Kontrollierte Sprühmenge
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens

ZUBEHÖR

Das gesamte Sortiment ist auch für jede gewünschte Treppe, Sockelleiste sowie Treppenkante erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.

RANDFRIES

MULTIflor **NOVOLOC**® 5G **2200** | 9,8 x 182 x 2200 mm
6 Dielen/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m²



NUTFRÄSER

MULTIflor
Profilfräser/Nutfräser



STAIRbox

Bei der **STAIR**box handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen.

Wie auch die gesamte Kollektion garantiert unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren.

TRITTSTUFEN

ALLE HOLZARTEN

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit **STAIR**box im Handumdrehen bequem möglich.

STIRNBRETT


ALLE HOLZARTEN FEINPUTZ WEISS MDF WEISS DECKEND

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen durch die **STAIR**box kein Problem mehr dar.




SOCKELLEISTEN

Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Parkettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können.





TREPPENKANTEN

L-FORM NOVOLOC®




U-FORM NOVOLOC®



Für alle aktuellen Produkte sind Treppenkanten in L- oder U-Form erhältlich.

RAUM KLIMA

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.



EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung.

Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT

Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen Verarbeitung, die ihm jene Vorzüge verleihen, welche Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte unterliegen zudem laufend internen und externen Prüfungen.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.



PEFC-zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen nachhaltig bewirtschafteter Wälder.



FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen. Bezüglich der Verfügbarkeit von FSC®-zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf Anfrage.



Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen.



Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen.

Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG

Menznauerstr. 15 - CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 - Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien
Zetschegasse 9 | 1230 Wien

info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at

