

MEISTER

Paneele

Systempaneele Nova

Dekorpaneele Terra

Dekorpaneele Bocado

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



Wunderbar wandelbar

Keine Frage: Inspiriertes Wohnen hört nicht bei Bodengestaltung und Möbelauswahl auf, sondern denkt immer auch an Wand und Decke. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, Räumen den ganz individuellen Touch zu verleihen. Unsere hochwertigen Paneele zum Beispiel.

Paneele: Verkleiden war gestern!

MEISTER-Paneele sind mehr als pure Verkleidung: Sie sind ein echtes Einrichtungsplus. Und punkten auch mit ihren ausgereiften technischen Eigenschaften.

Feuchtraumgeeignet

MEISTER-Paneele sind für die Verlegung in Feuchträumen freigegeben (nicht im direkten Spritzwasserbereich). Das heißt, Sie können sie im Bad mit entsprechend hinterlüfteter Unterkonstruktion ebenso verlegen wie in Wohnküchen.

Dämmend

Ganz klar, MEISTER-Paneele sind ansprechend und komfortabel. Das ist aber nicht alles: Aufgrund ihrer dämmenden Eigenschaften wirken sie sich positiv auf die Akustik und das Raumklima aus.

Einbaustrahlergeeignet

Durch die hohe Materialqualität und sorgfältige Verarbeitung sind alle MEISTER-Paneele für den Einsatz von Einbauleuchten geeignet! Dies gilt für alle Leuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.

Fabelhaft bis in die Fuge

MEISTER-Paneele sind einfach, schnell und sicher montiert. Das gewünschte Wand- und Deckenbild wird durch die Fugenoptiken noch unterstrichen. Während das fast »nahtlose« Nullfugenbild der Paneele besondere Eleganz verleiht, lassen sich mit verschiedenen Nut- und Feder-Kombinationen zarte bis markante Akzente setzen.



Nut-Feder-Paneel
mit Nullfuge



Nut-Feder-Paneel
mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel
mit Versatzfuge

Edle Oberflächen, innovative Träger


MEISTER-Paneele sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Unsere aufwändigen Veredelungen lassen sie lange gut aussehen, machen sie widerstandsfähig und äußerst pflegeleicht. Bei unseren Terracell-Oberflächen in Verbindung mit der Terragen-Trägerplatte ist zusätzlich eine Anti-Schimmel-Wirkung nachgewiesen.

Oberflächen



Terracell-Oberfläche

In Optik und Beschaffenheit ist Terracell kaum von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden. Dank der Wasserresistenz und Dampfbeständigkeit sind alle Terracell-beschichteten Paneele extrem pflegeleicht, widerstands- und strapazierfähig sowie feuchtraumgeeignet und abwaschbar.



Dekorfolien-Oberfläche


In einem aufwändigen Verfahren werden diese Dekorfolien für Paneele bedruckt. Erst nach drei Durchgängen entsteht eine Oberfläche, die unseren Anforderungen entspricht und eine hohe Farbbeständigkeit des Oberflächenmaterials garantiert.

Trägerplatten



Terragen-Trägerplatte


Speziell für unsere hochwertigsten Paneele wurde das MDF-Trägermaterial »Terragen« exklusiv für uns entwickelt. Damit sind sie zur Verlegung in Feuchträumen geeignet. Unabhängige Prüfinstitute haben uns bestätigt: Unsere Terragen-Platte ist praktisch formaldehydfrei.



MDF E1-Trägerplatte

Das MDF (Medium Density Fibreboard = Mitteldichte Faserplatte) bietet eine besondere Formstabilität und ermöglicht zudem präzise Nut-Feder-Fräsungen. Unsere MDF E1-Trägerplatten mit Dekorfolien entsprechen dem niedrigsten vorgegebenen Emissionsrichtwert.


Kollektionsübersicht



Nova SP 300
840 × 80 | 100 | 120 × 15 mm



Terra DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Terra DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Terra DP 150

150 × 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 × 12 mm



Bocado 300

300 × 1280 | 2600 × 12 mm



Bocado 250

250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Bocado 200


200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Wände mit dem besonderen Etwas

MEISTER-Systempaneele bringen Stil in den Alltag. Die edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen der Kollektion »Nova« machen Wände zum außergewöhnlichen Teil des Lebens-Raums. Und wie sie wirken! Kühlmattlich, harmonisch im Holzdekor oder modern-designig in Betonoptik: Die Auswahl ist groß und lässt (fast) keine Wünsche offen. Übrigens auch im Bad, denn die Paneele Nova sind besonders feuchtraumgeeignet.

Systempaneele Nova

SP 300



Systempaneele Nova SP 300

- | Nut-Nut-Panel
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien- oder Metallicfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1


- | Feuchtraumgeeignet
- | Stärke: 15 mm
- | 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
- | Länge: 840 mm

Produkt patentgeschützt
DE 102007007 620



Systempaneele Nova

SP 300



Wei 4038 | Dekor



Pinie wei 4005 | Holznachbildung



Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung



Eiche rustikal 4083 | Holznachbildung



Eiche 4046 | Holznachbildung



Aluminium-Metallic 4080 | Nachbildung




Edelstahl-Metallic 4079 | Nachbildung



Gold-Metallic 4081 | Nachbildung



Rost-Metallic 4077 | Nachbildung



Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung










Schicke Schale, harter Kern

Die Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eröffnet kreative Horizonte. Auch das Bad profitiert, denn alle Dekorpaneele der Kollektion »Terra« sind feuchtraumgeeignet. Dafür sorgt die hochwertige »Terragen«-Trägerplatte in Kombination mit der wasserresistenten und dampfbeständigen »Terracell«-Oberfläche. Diese Dekorpaneele haben noch ein weiteres Plus: Durch den speziellen Aufbau verhindern sie Schimmelbildung und sind so für den Einsatz im Badezimmer bestens gerüstet!

Dekorpaneele Terra

DP 250 | DP 200 | DP 150



Dekorpaneele Terra DP 250

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel

- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm

Dekorpaneele Terra DP 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel

- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 200 mm
- | Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm



www.blauer-engel.de/uz176

Dekorpaneele Terra DP 150


- | Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm

- | Breite: 150 mm
- | Längen: 2200 | 2600 | 2900 | 3300
3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
- | Längen: 2200 und 2600 mm
mit Wechselfalz, ca. 2 mm Schattenfuge




Dekorpaneele Terra


DP 250



Duo Gloss White 4089 | Dekor




Shape 4085 | Dekor




Crush weiß 4065 | Dekor




Padena-Weiß 153 | Dekor




Vintage weiß 4091 | Dekor



Wave weiß 4061 | Dekor




Fineline weiß 4017 | Dekor




Uni creme 159 | Dekor



White Pine 4088 | Holznachbildung



Corona 4087 | Dekor




Crush aprikot 4066 | Dekor



Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra

DP 200




Duo Gloss White 4089 | Dekor




Fineline weiß 4017 | Dekor



Pinie Hochglanz 4092 | Holznachbildung




Padena-Weiß 153 | Dekor



Vintage weiß 4091 | Dekor



Delgado-Esche 167 | Holznachbildung




Renova-Weiß 168 | Dekor



Crush aprikot 4066 | Dekor



Alabaster-Akazie 158 | Holznachbildung




Fineline cappuccino 4018 | Dekor

Dekorpaneele Terra

DP 150




Classic-Weiß 087 | Holznachbildung



Fineline weiß 4017 | Dekor



Polar-Weiß 079 | Holznachbildung




Pacific-Pine 096 | Holznachbildung



Ahorn-Woodlook 194 | Holznachbildung



Oliva-Buche 174 | Holznachbildung



Eiche natur gekälkt 012 | Holznachbildung









Stilvolle Eroberung

Langeweile war gestern, heute ist: Vielfalt! Ein Dekorpaneel steht jedem Raum gut – und wertet ihn optisch auf. So wird das Bad zum Wellness-Tempel, die Multi-Media-Wand zum stylischen Privat kino. Und auch im Kinderzimmer hat man Spaß an dieser erstaunlichen Verwandlung. Probieren Sie es aus: Paneele Bocado von MEISTER sind eine attraktive Alternative zur klassischen Tapete.

Einfach praktisch:

Paneele Bocado eignen sich perfekt für den Dachausbau: Sie ermöglichen eine stilvolle Gestaltung ohne Schleifen, Streichen oder Tapezieren. Außerdem verhindern sie sogenannte »Setzrisse«, die durch Bewegung des Dachstuhls entstehen. So bleiben Wand und Decke lange schön!

Einfach ausgesucht:


Alle 14 Dekore gibt es in drei verschiedenen Breiten (20, 25, 30 cm) und unterschiedlichen Längen.

Einfach montagefreundlich:

Die Montage der MEISTER-Paneele Bocado in den Breiten 25 und 30 cm funktioniert ohne zusätzliche Hilfe – dank der praktischen 1-Personen-Verlegehilfe. Dieses innovative Prinzip erleichtert die Arbeit und ist bequem von einer Person durchzuführen: Durch eine Rasterverzahnung, die ein Rutschen aus der Nut verhindert, ist das Paneel sicher und schnell in die richtige Position gebracht. Eine Verschiebung in Längsrichtung bleibt aber weiterhin möglich. Ab einer Paneellänge von 3,30 m empfehlen wir dann die Verlegung mit zwei Personen.

Dekorpaneele Bocado

300 | 250 | 200



Dekorpaneele Bocado 300

- | Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge
- | 1-Mann-Verlegemechanik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Schnelle Befestigung mit der MEISTER-Spezialschraube Nr. 20 anstelle von Profilklemmern
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 300 mm
- | Längen: 1280 | 2600 mm

Dekorpaneele Bocado 250

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | 1-Mann-Verlegemechanik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilklemmern
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Produkt patentgeschützt
EP 2 530 218


Dekorpaneele Bocado 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 200 mm
- | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm




Dekorpaneele Bocado

300 | 250 | 200




Weiß Hochglanz 4084 | Dekor



Whiteline 4074 | Dekor




Classic-Weiß DF 387 | Holznachbildung




Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor



Streifer silber 4021 | Dekor



Silberesche 330 | Holznachbildung




Fineline weiß 4029 | Dekor



Trentino-Ahorn 328 | Holznachbildung



Pinie hell 4093 | Holznachbildung




Eiche weiß deckend 4069 | Holznachbildung



Eiche vintage weiß 4075 | Holznachbildung



Ahorn hell 4003 | Holznachbildung



Buche pure 4094 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung











Wenn der Boden die Wände hochgeht.

MeisterParkett. longlife Lindura®-Holzboden

Eins ist klar: Eine edle Holzoberfläche hält länger als jede Tapete – und ist ein Quantensprung in Richtung exklusives Wohnen. Ob vollflächige Wandverkleidung oder besonders betonter Bereich, als Fortsetzung des Bodenbelags oder eigenständiges Design-Statement: Holz an der Wand beeinflusst auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, die Wirkung von Licht und Klang.

Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Longlife-Parkett auch an der Wand eine gute Figur macht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension.

Ihre Wände verschönern können Sie mit allen MeisterParkett. longlife-Kollektionen von 13 mm Stärke (außer PS 500 und PS 400). Auch Lindura-Holzboden lässt sich so ganz einfach an der Wand befestigen.







1

2

6

5

3

4

Paneelleisten für den perfekten Innenausbau


Die Montage der Paneele von MEISTER ist eine einfache Sache. Damit Ihnen Ecken, Abschlüsse und Übergänge perfekt gelingen, gibt es von MEISTER das passende Zubehörprogramm – von A wie Abdeckleiste bis W wie Winkelleiste.

Weitere Informationen zum MEISTER-Zubehör:
www.meister.com

1

Deckenabschlussleiste


Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.



2

Vierkant-Deckenabschlussleiste


Die Vierkant-Deckenabschlussleiste wirkt aufgrund ihrer geradlinigen Form sehr modern.



3

Faltleiste


Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkellösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.



4

Hohlkehlleiste


Die Hohlkehlleisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.



5

Winkelleiste


Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.




6

Winkelabdeckleiste


Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbhohle Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.





Shine your light

Erst das richtige Licht verleiht Räumen echtes Flair und Atmosphäre. Die MEISTER-LED-Leuchten sind optisch und technisch auf den Einsatz in MEISTER-Wand- und Deckenpaneelle abgestimmt. Auch im Boden und in Steckfußleisten können sie eingesetzt werden – und sehen dort nicht nur gut aus, sondern sorgen zusätzlich für Orientierung und Sicherheit.



LED – Schön, aber auch schön praktisch

MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als eine dekorative Lichtquelle. Sie kann durch ihren äußerst geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden – beispielsweise im Schlafzimmer oder im Flur. So wird der Gang durchs Dunkle nicht zur Stolpergefahr. Die LED-Einbauleuchten sind – neben sparsam – vor allem eins: klein! So lassen sie sich ganz leicht auch in schmale Paneelwände einsetzen.

Wand und Decke



NV-LED-Downlight
Big Shot-Quadro | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Big Shot | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Shot-Quadro | 3,4 Watt | 4er-Set



NV-LED-Downlight
Shot | 3,4 Watt | 4er-Set

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Boden und Wand



NV-LED-Einbauleuchte
FLAT-Quadro | 0,4 Watt



NV-LED-Einbauleuchte
FLAT-Punto | 0,4 Watt

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Alle NV-LED-Einbauleuchten FLAT können aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z. B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.





KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

DE

96801007

02|20

