

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

**WEIL SICHERHEIT
VERTRAUEN
SCHAFFT.**



BRANDSCHUTZ



RAUCHSCHUTZ



SCHALLSCHUTZ



HOCHWASSERSCHUTZ



EINBRUCHSCHUTZ



HYGIENESCHUTZ



STRAHLENSCHUTZ

BRUNEX TÜREN- UND WANDSYSTEME MIT SICHERHEITSFUNKTIONEN



FÜR SICHERHEIT BRAUCHT ES EINEN STARKEN PARTNER.


„Als führender Schweizer Hersteller von Türen und Wandsystemen ist eines für uns besonders wichtig: **Wir wollen unseren Kunden genau das bieten, was sie brauchen.** Deshalb sind wir kontinuierlich auf der Suche nach neuen und innovativen Lösungen. **Unser Ziel ist es, Erwartungen zu übertreffen, neue Standards zu setzen und als vertrauenswürdiger Partner an Ihrer Seite zu stehen.** Gerade in Sicherheitsfragen ist es essenziell, sich auf jemanden verlassen zu können. Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Elemente und die richtigen Sicherheitsfunktionen auszuwählen. Dadurch lassen sich Türen und Wandelemente optimal planen und können entsprechend hochwertig verarbeitet werden. Für ein Plus an Qualität sowie eine optimale und komfortable Nutzung.“

Martin Eisele
CEO Türenfabrik Brunegg AG

VIELFÄLTIGE SICHERHEITS- ASPEKTE.

Gebäude können ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie optimale Sicherheit bieten. BRUNEX bietet daher eine grosse Auswahl an Türtypen mit vielfältigen Sicherheitsfunktionen. Dazu gibt es auch die passenden Rahmen und Zargen sowie vielfältige Einbaulösungen.

BRUNEX RAUMABSCHLÜSSE:



Fakten:



BRUNEX TÜREN UND WANDSYSTEME MIT SICHERHEITSFUNKTIONEN



BRANDSCHUTZ



RAUCHSCHUTZ



SCHALLSCHUTZ



HOCHWASSERSCHUTZ



EINBRUCHSCHUTZ



HYGIENESCHUTZ



STRAHLENSCHUTZ

- Funktionen und Design individuell kombinierbar
- grosse Auswahl an Türtypen, mit und ohne Brandschutz
- Masse, Ausführung, Oberflächen, Türblattdicke nach Wunsch
- wahlweise Stahl-/Holzzargen
- Multifunktionsüren mit mehreren Sicherheitsfunktionen
- Green Building geeignete Elemente
- European Product Declaration (EPD) für jedes BRUNEX Element
- VOC Nachweis

FREIRAUM BEI PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

Funktionen und Design sind individuell kombinierbar: Durch langjährige Erfahrung und individuelle Massfertigung verbindet BRUNEX Sicherheitsanforderungen mit Freiraum in der Planung und Ausführung. Architekten und Planer können so ihre Ideen und Raumkonzepte umsetzen, Schreiner überzeugen ihre Kunden mit handwerklicher Detailarbeit.

SICHERHEITSAKTE

*Foto: Sinergia



SICHER UND
ZUVERLÄSSIG
AUCH IN BRAND-
GEFÄHRLICHEN
SITUATIONEN.



Rauchschutz-Elemente & Fluchtwegsicherung

Doch es muss nicht immer gleich ein Vollbrand sein, der zur Lebensgefahr wird: Allein die rasante Verbreitung von Rauch kann zur Gefahr werden. Die BRUNEX Rauchschutz-Elemente ermöglichen eine Eindämmung und tragen damit zur Sicherung von Flucht und Rettungswegen bei. Dabei umfasst dieses Sortiment mehrere Türtypen. Alle Rauchschutz-Elemente können für die Integration in Brandmeldeanlagen vorbereitet und bei Bedarf können Panikbeschläge eingebaut werden.

Fakten:

BRUNEX NOTAUSGANGSTÜREN

BRUNEX Notausgangstüren werden nach Detailplanung mit allen Komponenten sowie mit Montage-Anleitung geliefert oder sind entsprechend für die Einbauten vorbereitet.



Brandschutztüren


Bei einem Brand heisst es: Retten, was es zu retten gibt! Das gilt in erster Linie für das eigene Leben. Gerade in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Schulen und Büroräumen ist daher ein konsequenter Brandschutz **Muss**. Doch auch im privaten Zuhause möchte man im Notfall auf der sicheren Seite sein. Das BRUNEX Türen-Sortiment ist daher breiter aufgestellt: Anstatt einzelne Modelle mit Brandschutzfunktion anzubieten, sind die meisten der Innen- und Aussentüren optional mit EI30 Brandschutz ausgestattet. Für ausgewählte Türtypen ist sogar ein Brandschutz bis EI60 möglich. Zusätzlich bietet BRUNEX verglaste und Vollbau-Wandsysteme sowie Pfosten-Riegel-Konstruktionen mit EI30 Brandschutz an – damit lassen sich Brandschutz-Anforderungen optimal auf die einzelnen Einbausituationen abstimmen.

Fakten:

BRUNEX BRANDSCHUTZTÜREN

Bei BRUNEX Brandschutztüren mit Verdecktem Laminat (VL) bleibt der Aufschäumstreifen im Falz unsichtbar. Das ermöglicht hochwertiges Interior Design mit nahtloser Integration in das Raumkonzept.

 **EI30** 



INNEN WIE AUSSEN BESTENS ABGESCHIRMT.



Für mehr Infos zum
BlocTool Hawa Suono
QR-Code scannen!



**BRUNEX
HOCHWASSER-
SCHUTZ FLYER**

**Wir haben das
Wasser gebändigt:**
Mit den neuen
Hochwasserschutz-Türen erweitert
BRUNEX sein umfangreiches. Portfolio
an Funktionstüren mit Nachweisen.

QR Code
scannen
und mehr
Infos
erhalten!

Schallschutz Schiebetüre

In der Ruhe liegt die Kraft – das besagt schon eine jahrtausendealte, fernöstliche Weisheit. Mit dem neuen BRUNEX BLOCTool Hawa Suono Schallschutz-Schiebetürsystem schaffen Sie jetzt überall einen Ort der Ruhe. Es kombiniert individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit zuverlässigem Schallschutz von bis zu 39 dB. Dabei eröffnen sich auch innenarchitektonisch ganz neue Perspektiven: Die Schiebetür-Konstruktion ermöglicht einen deutlichen Raumgewinn sowie barrierefreien Zutritt. Bei Neubau wie auch bei der Renovation kann dadurch die Nutzung und Wirkung von Räumen neu gedacht und vollkommen verändert werden.

Fakten:

SCHALLSCHUTZ SCHIEBETÜRE

Die hochwertige Ausführung und die einzigartige Schliessführung sorgen für eine wirksame akustische Trennung der angrenzenden Räume. Um optimalen Schallschutz zu gewährleisten, wird das BRUNEX BLOC-Tool Hawa Suono ausschliesslich als komplettes Schiebetürsystem inklusive Blockzarge geliefert.



Hochwasser Schutztüre

Gegen die Macht der Elemente kann man selbst oft wenig ausrichten – umso wichtiger, bestmöglich vorbereitet zu sein. Denn gerade bei Hochwasser ist die Aussentür von Gebäuden neben Fensterschächten meist das schwächste Glied in der Kette. BRUNEX hat auch hier die passende Antwort parat: Funktionale Hochwasserschutz-Türen bieten Schutz für Menschen, Gebäude sowie materielle und ideelle Werte. Sie dichtet gegen stehendes und drückendes Wasser mit bis zu 900 mm Wasserstandshöhe ab. Die nachgewiesene Leckrate von 5,6 Liter Wassereintritt pro 24 Stunden (Prüfwert) ist gut beherrschbar. Die Prüfnachweise gegen drückendes und stehendes Wasser unterschreiten die Grenzwerte (Leckrate 240l/24h) deutlich. Zur sicheren Abdichtung des Türelements zum Baukörper liefert BRUNEX ein auf die Hochwasserbelastung geprüftes und auf die Anforderung abgestimmtes Montageset mit.



Fakten:

BRUNEX HOCHWASSER-SCHUTZTÜRE

BRUNEX Hochwassertüren sind in Breite, Höhe und Oberfläche individuell anpassbar. Kombinationen mit weiteren Eigenschaften wie z.B. Fluchtweg, Wärmedämmung, Einbruchhemmung oder Brandschutz sind optional möglich.



BESTENS
AUSGESTATTET
GEGEN
UNGEWÜNSCHTE
EINDRINGLINGE.



VERFÜGBARE
TÜRBLÄTTER / ROHLINGE:

- Silencium 59
- Silencium Alu 59
- Confort 59 (VKF 30441)
- Confort Alu 59

Einbruchhemmende Türen

Der Bedarf an Sicherheitsvorrichtungen steigt: Wir alle wollen unser Hab und Gut vor Diebstahl und Beschädigung schützen, egal ob privates Eigentum oder Sachwerte in Unternehmen. BRUNEX ist Spezialist auf diesem Gebiet und geht deshalb noch einen Schritt weiter: Alle einbruchhemmenden Türelemente PROTEC RC2, RC3 und RC4 sind nach europäischen / schweizerischen Normen geprüft und zertifiziert. Für alle PROTEC-Ausführungen liegen Zertifikate anerkannter Prüfinstitute vor. Aufgrund ihrer modularen Konstruktion können auch weitere Funktionen wie Brandschutz, Fluchtwegeigenschaft und Schalldämmung direkt integriert werden.

Fakten:

EINBRUCHHEMMENDE TÜREN

BRUNEX einbruchhemmende Türen können ab Werk auch mit Panikfunktion kombiniert werden. Die Planung einbruchhemmender Türelemente sollte frühzeitig erfolgen, damit Mauerwerk, Anschlussdetails, eventuell auch Kabelführungen und gewünschte Türelementausstattungen berücksichtigt werden können.



MODULWERK Türsystem

QR Code scannen
und mehr Infos
erhalten!



Außergewöhnliches Raumdesign – flächenbündig, funktionell, innovativ. Das perfekte Duo aus modulWERK 1.0 Zarge mit nur 5mm Ansichtsbreite und hochwertigen BRUNEX Multifunktionsüren erfüllt moderne Wohnräume.

Dabei wird BRUNEX modulWERK Türsystem individuell nach Mass (Bmax = 1.250 mm, Hmax = 2.500 mm) gefertigt und kann in massiven Mauern wie Leichtbauwänden eingebaut werden. Die zweiteilige Aluminium Designzarge sorgt für optimale Flexibilität, höchste Präzision und eine einfache Montage.

Für das modulWERK 1.0 Türsystem sind vier BRUNEX Türblätter verfügbar. Je nach Anforderung werden sie mit Funktionen für Brandschutz, Schallschutz und Rauchdichtheit geliefert und sind in zertifiziertem FSC Holz erhältlich. Innenliegende 3D-Bänder und Magnetschloss sorgen für den perfekten Feinschliff.

Fakten:

Für das BRUNEX modulWERK 1.0 Türsystem sind vier BRUNEX Türblätter verfügbar. Sie werden nach Anforderung mit Funktionen für Brandschutz, Schallschutz und Rauchdichtheit geliefert. Innenliegende 3D-Bänder und Magnetschloss vollenden die einzigartige Wirkung dieses hochwertigen Türsystems.

- EI30 Brandschutz
- Bis zu 40 dB Schallschutz
- S200 Rauchdichtheit
- Dauerfunktion 200.000 Zyklen

WEIL HYGIENE IMMER WICHTIGER WIRD.



MISSION: HYGIENE.

Informieren Sie sich über Orsopal- & Reinraum-Türen im neuen Hygienefolder! Jetzt QR Code scannen!

Schutz und Funktionalität

In vielen Krankenhäusern, in der Lebensmittelindustrie und Produktionsstätten gelten aus gutem Grund strenge Hygienevorschriften.


BRUNEX leistet hier einen entscheidenden Beitrag – mit innovativen Türsystemen, deren Oberflächen nachweislich antibakteriell und schmutzresistent sind. Dafür werden die Türen je nach Anforderung mit Orsopal oder Kunstharz HPL beschichtet oder auch lackiert. Je nach Funktions- und Design-Vorgaben werden Türen und Rahmen massgefertigt und können optional mit weiteren Funktionen ausgestattet werden. Die Reinigbarkeit, Desinfizierbarkeit und Reinigungsleistung der BRUNEX Oberflächen ist von unabhängigen Instituten für handelsübliche Reinigungsmittel nachgewiesen.



Fakten:

BRUNEX ORSOPAL

Unsere BRUNEX Orsopal-Türen sind antibakteriell Sanitized® zertifiziert. HPL-Oberflächen (High Pressure Laminate) sind leicht zu reinigen, abrieb- und kratzfest, stossfest sowie dauerhaft beständig gegen Intensivreiniger und Desinfektionsmittel.



Abschirmen gegen Strahlen

Strahlenschutztüren kommen überall dort zum Einsatz, wo Menschen und Umwelt vor schädigenden, ionisierenden Strahlung (z.B. Röntgen) geschützt werden müssen. In erster Linie passiert das in Krankenhäusern, Arztpraxen und Forschungseinrichtungen. Dabei schützen die Systeme aus Türblatt und Zarge nicht nur gegen die Strahlenbelastung, sie können auch mit weiteren Funktionen wie Einbruchhemmung und Schallschutz ausgestattet werden.

Fakten:

BRUNEX STRAHLENSCHUTZTÜREN FÜR:



Krankenhäuser



Forschungseinrichtung



Arztpraxen








BRUNEX STRAHLENSCHUTZTÜREN SCHÜTZEN VOR:



Röntgenstrahlung



BRUNEX SICHERHEITSTÜREN

INNENTÜREN			GRUNDFUNKTIONEN					OPTIONEN				
NAME	PRIX CHF / m ² Tür	PRIX CHF / m ² Tür (FSC®)								TÜRDIKKE mm STÄRKE		
			BRAND- SCHUTZ Anerkennung VKF EI30	SCHALLSCHUTZ Türblatt Laborwert R _w /dB	Spektrum- Anpassungs- werte C/dB	KLIMAKLASSE Prüfklima / Bean- spruchungsgruppe KLASSIERUNG	WÄRME Türblatt W/m ² K U-WERT ca.	BRUNEX PROTEC Einbruchschutz Widerstandsklassen RC RC2 RC3 RC4			RAUCHSCHUTZ Rauch- dichtheit S _m	STRALENSCHUTZ Strahlenschutz je Seite 1 mm BLEIEINLAGE
ZIMMERTÜREN												
NOVA / NOVA FSC ZERTIFIZIERT	71,-	85,-		29/29	-1	2a	1,9				39	
NOVA PUR FSC ZERTIFIZIERT		96,-		27	-4	2a	1,2				44	
SCHALLSCHUTZTÜREN												
DB PLUS / DB PLUS FSC ZERTIFIZIERT	123,-	138,-		41/42	-1	3a	2,2				39	
BRANDSCHUTZTÜREN												
MAXIMA / MAXIMA FSC ZERTIFIZIERT	152,-	189,-	✓	29	-1	2a	1,9		✓		44	
PRESTIGE VSSM	285,-		✓	36	-1	3a	2,0			✓	51	
PRESTIGE	212,-		✓	36	-1	3a	2,0	✓		✓	51	
PRESTIGE ALU	258,-		✓	35	-1	3c	2,0	✓			51	
ALUTOP PLUS	263,-		✓	32	-4	3c, 3d, 3e	1,2				51	
MULTIFUNKTIONELLE TÜREN												
CONFORT / CONFORT FSC ZERTIFIZIERT	264,-	288,-	✓	42	-2	3b, 2c	1,3	✓		✓	59	
CONFORT ALU / CONFORT ALU FSC ZERTIFIZIERT	368,-	420,-	✓	41	-1	3b, 3c	1,3	✓	✓	✓	59	
CONFORT PUR FSC ZERTIFIZIERT		294,-	✓	41	-2	3b	1,2	✓		✓	59	
CONFORT ALU PUR FSC ZERTIFIZIERT		445,-	✓	41	-1	3b, 3c	1,2	✓	✓		59	
SILENCIUM 51 / SILENCIUM 51 FSC ZERTIFIZIERT	264,-	285,-	✓	44	-2	3b	1,7			✓	51	
SILENCIUM ALU 51 / SILENCIUM ALU 51 FSC ZERTIFIZIERT	368,-	420,-	✓	44	-2	3b, 3c	1,8				51	
SILENCIUM 59 / SILENCIUM 59 FSC ZERTIFIZIERT	319,-	352,-	✓	46	-2	3b, 2c	1,5	✓		✓	59	
SILENCIUM ALU 59 / SILENCIUM ALU 59 FSC ZERTIFIZIERT	420,-	479,-	✓	45	-2	3b, 3c	1,6	✓	✓	✓	59	

* Bei Ausführung 2-flügelig überfält, ohne Anforderungen muss die Türblattstärke mindestens 44 mm betragen.

AUSSENTÜREN		GRUNDFUNKTIONEN					OPTIONEN				
NAME	PREIS CHF / m ² Tür							TÜRDIKKE mm STÄRKE			
		BRANDSCHUTZ Anerkennung VKF EI30	SCHALLSCHUTZ Türblatt Laborwert R _w /dB	Spektrum- Anpassungs- werte C/ dB	KLIMAKLASSE Prüfklima / Bean- spruchungsgruppe KLASSIERUNG	WÄRME Element W/m ² K U-WERT	BRUNEX PROTEC Einbruchschutz Widerstandsklassen RC			STRALENSCHUTZ Strahlenschutz je Seite 1 mm BLEIEINLAGE	
NEBENEINGANGS- UND KELLERTÜREN											
ALUTOP PLUS	263,-	✓	32	-4 -6	3c, 3d, 3e	1,2			51		
LAUBENGANG- UND HAUSTÜREN											
URBANUM	519,-	✓	40	-1 -4	3c, 3d, 3e	1,3	✓		68		
CLIMATOP ECO	606,-	✓	34	-1 -2	3c, 3d, 3e	1,0	✓	✓	73		
CLIMATOP PLUS*	736,-	✓	34	-1 -2	3c, 3d, 3e	0,7	✓	✓	98		


* Passivhausstandard VL System = Verdecktes Laminat PUR = Linie PUR, pure Natur

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER



myBRUNEX:

SICHER ONLINE KONFIGURIEREN.

Das My BRUNEX Onlineportal bietet Ihnen erweiterte Bestellmöglichkeiten und Services – unkompliziert, direkt und digital.



BRUNEX Kalkulator



BRUNEX Tür 24 Lagersortiment



BRUNEX Konfigurator




ELE – Elektronische Leistungserklärung



BRUNEX Produktfinder



BRUNEX NACH MASS Bestellservice



Gleich testen unter:

WWW.BRUNEX.CH/BOP

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Téléphone +41 (0) 26 913 03 20

verkauf@brunex.ch
www.brunex.ch

