

Variotec

Fertigtüren

Holz & Holz-Aluminium



 **VARIOTEC**
die Türmacher.

HOLZ-HAUSTÜREN	5
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Moderne Holz-Haustüren.....	10
Emailglas Holz-Haustüren.....	26
Klassische Holz-Haustüren.....	30
Altholz-Haustüren.....	63

HOLZ-ALUMINIUM	
HAUSTÜREN	35
Technische Daten Holz-Alu.....	38
Moderne Holz-Alu Haustüren.....	40
Emailglas Holz-Alu Haustüren.....	54
Klassische Holz-Alu Haustüren.....	58

TECHNIK	71
Allgemeine technische Daten	

FARBEN	75
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

GLAS	79
Verglasung	

ZUBEHÖR	80
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie.

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschiedenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Aussenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, geniessen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.





36





HOLZ-HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO2. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



VTH143



VTH151



VTH144



VTH152E



VTH145E

HOLZ VETRO

VTH301



VTH310




VTH146



VTH302



VTH311



VTH147



VTH304



VTH148



VTH305



VTH149



VTH306



VTH150E



VTH307



VTH308



VTH309



VTH310



VTH311



VTH313L



VTH501



VTH502



VTH503



VTH504



VTH505



VTH506



VTH507



VTH508




VTH509



VTH510



VTH511



	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	VTH101,.....	VTH301,.....	VTH501,.....	VTH401,....
Katalogseite	16 - 31	32 - 34	35 - 37	63 - 69
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	VARIOTEC	VARIOTEC	VARIOTEC	VARIOTEC
Verglasung	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, aussen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur aussen	nur aussen	nur aussen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient U_d	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) und Relief-Fräslungen nur aussen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasuren laut unserer Farbkarte
- ohne Zylinder
- ohne sichtbare Beschlüsse (Drücker, Griffe, Rosetten)

**NIEDRIGENERGIE 85**

VTH101,.....VTH301,.....VTH511

10 - 33

85 mm (VETRO 85 mm)

85 mm (VETRO 93 mm)

Ultrahaus

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig (W1, W7, ohne)

nur aussen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB90

bis 1,0 W/m²K**FLÄCHENBÜNDIG 85****

VTH101,.....VTH313L

10 - 29

85 mm (VETRO 93 mm)

85 mm (VETRO 93 mm)

Ultrahaus

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur aussen

nur innen, flächenbündig

2

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB52

bis 1,0 W/m²K**PASSIV 100**

VTH101,.....VTH301,.....VTH511

10 - 33

100 mm (VETRO 100 mm)

100 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig (W1, W7, ohne)

nur aussen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8 W/m²K**FLÄCHENBÜNDIG 100****

VTH101,.....VTH313L

10 - 29

100 mm (VETRO 108 mm)

100 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur aussen

nur innen, flächenbündig

2

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8 W/m²K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

- Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

**** Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkei ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



VTH101

Holzart: Eiche,
Türblatt astig querfurniert innen & aussen
Farbe: geölt
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig



VTH101

Holzart: Fichte
Farbe: F19
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1



VTH101

Holzart: Eiche,
Türblatt Altholz längsfurniert innen & aussen
Farbe: geölt
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: V140
Wetterschenkel: W7
Sonderausführung: Rahmen aussen mit Alu-Profil überdeckt,
RAL7016

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,
einen Raum, dem wir angehören.



VTH101

Holzart: Eiche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: E11
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR-LA (Türblattlänge)
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



HOLZ MODERN



VTH101

Holzart: Fichte,
Türblatt astig querfurniert, gebürstet innen & aussen
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)
Farbe Rahmen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS150
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

ADLER
PROTOR-FINISH



VTH101

Holzart: Eiche,
Türblatt sägerau längsfurniert innen & aussen

Farbe: geölt
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160
Seitenteil: ST04 Holz-Alu
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Sonderausführung: Rahmen aussen mit Alu-Profil überdeckt, RAL7021



VTH101

Holzart: Fichte
Farbe innen: Klarlasur F00
Türblatt aussen DECO 0427 Beton
Farbe Rahmen aussen PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: HG120
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig

ADLER
PROTOR-FINISH



VTH101

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7

VTH101

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7045
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V10Q
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




VTH102E

Holzart: Eiche,
Türblatt astig querfurniert innen / aussen
Farbe: geölt
Farbe Dekor aussen: RAL7016
Edelstahl Applikation nur aussen
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: HG120



HOLZ MODERN



VTH101

Holzart: Lärche; Türblatt astig querfurniert innen & aussen,
Seitenteil astig querfurniert innen
Farbe: geölt
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: SZK
Griff: SD160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH103

Holzart: Lärche,
Türblatt astig querfurniert innen & aussen
Farbe: geölt
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR180
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH104

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7016
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GQ115
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 2S auf Klarglas



VTH103


Holzart: Lärche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: geölt
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: D55QE
Seitenteil: ST02-Vollbau, querfurniert innen & aussen
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig

Das edle Erscheinungsbild macht
die Tür zu einem unverwechselbaren
Unikat Ihrer Einrichtung.




VTH103

Holzart: Eiche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: E12
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas



HOLZ MODERN



VTH103

Holzart: Eiche; Türblatt astig querfurniert innen & aussen,
Seitenteil astig querfurniert innen
Farbe Türblatt und Seitenteil: geölt
Farbe Rahmen aussen: RAL7021
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH105

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7015
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: V105Q
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTH141

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & aussen astig längsfurniert
Farbe innen: geölt
Farbe aussen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)
Farbe Holzdekor aussen: geölt
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: SZK
Griff: SD80
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTH106E

Holzart: Eiche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: E14
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE514
Aussenrosette: ZEK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

VTH107

Holzart: Lärche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR75
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



VTH107E

Holzart: Eiche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: E17
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




HOLZ MODERN

VTH142

Holzart: Eiche,
Türblatt querfurniert innen & aussen
Farbe: E11
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: D55QE
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas





VTH143

Holzart: Eiche,
Türblatt aussen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E11
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH144

Holzart: Lärche,
Türblatt aussen mit Holzleisten dekoriert
Farbe innen: geölt
Farbe Rahmen aussen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)
Farbe Türblatt aussen: geölt
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: GS-LA



VTH145E

Holzart: Eiche,
Türblatt astig quer & längsfurniert aussen,
Türblatt astig längsfurniert innen
Farbe: geölt
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: D55QE
Wetterschenkel: W7

Einzigartig und natürlich –
echtes Holz in seiner schönsten Form.



VTH108

Holzart: Eiche,
Türblatt aussen mit Holzdekor astig
längsfurniert
Farbe RAL9016
Farbe Holzdekor: geölt
Glas: Motiv 108A auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 108AS auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



HOLZ MODERN



VTH148

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: D39
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTH146

Holzart: Fichte
Farbe: RAL9016
Farbe Dekor aussen: RAL7016
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: HG120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



VTH109

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Linea weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: Knopf G4
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Linea weiss



VTH111

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Farbe Dekor aussen: RAL7016
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas

VTH125E

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Edelstahl Applikation nur aussen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH147

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GR75
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas



HOLZ MODERN

VTH116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & aussen astig längsfurniert
Farbe innen: geölt
Farbe aussen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur) / Holzdekor geölt
Edelstahl Applikation nur aussen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





VTH149

Holzart: Eiche,
Türblatt aussen mit Holzdekor astig längsfurniert
Farbe: RAL7016
Farbe Holzdekor aussen: geölt
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: HG120
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTH150E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & aussen querfurniert
Farbe: E11
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GQ75
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH151

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: Knopf G4

*Echtes Holz erzeugt eine
wohnliche Atmosphäre,
die einfach zum Wohlfühlen einlädt.*




VTH122E

Holzart: Lärche
Farbe: L11
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Motiv 122 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS75
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas




HOLZ MODERN



VTH119

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: GS75
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH152E

Holzart: Eiche
Farbe: E13; Farbe Dekor aussen RAL7016
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Motiv 152 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: GR135
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH121E

Holzart: Eiche
Türblatt innen & aussen querfurniert
Farbe: E11
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZSK
Griff: GQ75




VTH126

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Ornament 504 weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: GQ135
Wetterschenkel: W5
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)

VTH133

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Farbe Dekor aussen: PFS9007
(Protor-Finish Feinstruktur)
Glas: Motiv 133 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: D55QR
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 133S auf Klarglas
Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



ADLER
PROTOR-FINISH

VTH136E

Holzart: Eiche
Farbe: E15
Farbe Dekor aussen: RAL1019
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




HOLZ MODERN

VTH137

Holzart: Lärche
Farbe: RAL7035
Farbe Dekor aussen: L12
Glas: Motiv 137 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: GG137
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt





VTH302

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen aussen: RAL7021
Türblatt aussen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,
Streifen grau
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D80
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH301

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen aussen: PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)
Türblatt aussen: Klarglas mit Email grau
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR180



VTH304

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: GS150

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe
wieder und ermöglicht dem Licht
ins Haus zu kommen.



VTH313L

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen aussen: RAL7021
Türblatt aussen: Klarglas mit Email schwarz
Streifen mit LED Beleuchtung
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150



HOLZ VETRO



VTH305

Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & aussen,
Seitenteil querfurniert innen
Farbe: E11
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZAK
Griff: GR180
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTH307

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEK
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Parsol grau,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH306

Holzart: Fichte
Türblatt astig, gebürstet innen & aussen
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)
Glas-Applikation aussen: Klarglas mit Email schwarz
Farbe Rahmen: RAL7021
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



VTH309

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen aussen: RAL7021
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D39

VTH311

Holzart: Eiche

Türblatt aussen mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E12

Glas-Applikation aussen: Parsol grau, Email schwarz


Innendrücker: GE540

Aussenrosette: ZARK

Griff: GS-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH308

Holzart: Fichte

Farbe innen: F00

Farbe Rahmen aussen: RAL7021

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas


Innendrücker: GE504

Aussenrosette: ZARK

Griff: GR-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ VETRO

VTH310

Holzart: Lärche, Türblatt astig querfurniert innen & aussen,
Seitenteil astig querfurniert innen

Farbe: geölt

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE540


Aussenrosette: ZARK

Griff: GQ55, quer

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





VTH501

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Glas: Motiv 504 auf Klarglas
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02
Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas



VTH502

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W5



VTH503

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Kathedral weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über



VTH504

Holzart: Fichte
Farbe: F12
Glas: Chinchilla weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02
Glas Seitenteil: Chinchilla weiss



HOLZ CLASSIC



VTH505

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Bleiverglasung 505
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST02
Glas Seitenteil: Bleiverglasung 505S



VTH508

Holzart: Fichte
Farbe: F19
Glas: Satinato weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST02
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTH506

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Ornament 504 weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1



VTH507

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

VTH509

Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Chinchilla weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1



VTH510

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1



HOLZ CLASSIC

VTH511

Holzart: Eiche
Farbe: E14
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Uadi weiss







HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Aussenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



VTHA101



VTHA101



VTHA101



VTHA101



VTHA101



VTHA101



VTHA103



VTHA104




VTHA105



VTHA106E



VTHA107




VTHA107E



VTHA108



VTHA109




VTHA111



VTHA116E



VTHA119



VTHA121E



VTHA122E



VTHA125E



VTHA126



VTHA132



VTHA136E



VTHA137



VTHA141



VTHA142



VTHA145E



VTHA146



VTHA147



VTHA148



VTHA148




VTHA149



VTHA150E

SEITE 50



VTHA151

SEITE 50



VTHA152E

SEITE 52



VTHA153

SEITE 46



VTHA154E

SEITE 42



VTHA301

SEITE 54



VTHA302

SEITE 54



VTHA303

SEITE 55



VTHA304

SEITE 54



VTHA305

SEITE 55



VTHA306

SEITE 56



VTHA307

SEITE 56



VTHA308

SEITE 56



VTHA309

SEITE 57



VTHA310

SEITE 57



VTHA312

SEITE 57

HOLZ ALU CLASSIC


VTHA501

SEITE 58



VTHA503

SEITE 58



VTHA504

SEITE 59



VTHA506

SEITE 60



VTHA507

SEITE 60



VTHA508

SEITE 60



VTHA509

SEITE 61



VTHA510

SEITE 61



VTHA511

SEITE 61



VTHA512

SEITE 58




VTHA513

SEITE 59

Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühlgefühl.
Aussen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.



Modellgruppe	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	VTHA101,....VTHA153	VTHA301,....VTHA312	VTHA501,....VTHA513
Katalogseite	40 - 53	54 - 57	58 - 61
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	81 mm	81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	81 mm
Türblatt-Stärke	72 mm	72 mm (76 mm Modell mit Vollglas)	72 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ aussen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation W7	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur aussen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur aussen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch aussen)
Dichtungenbaben	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient U_d	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standaradausführung - Allgemein:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte). Türblatt ist aussen mit ca. 3 mm Aluminium, DECO-Panel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräslungen nur aussen
- Oberflächenbehandlung - einfarbig laut unserer Farbkarte
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

**NIEDRIGENERGIE 85**

VTHA101,....VTHA301,....VTHA513

40 - 61

96 mm (VETRO 100 mm)

89 mm (VETRO 93 mm)

Ultrahaus

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig

nur aussen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB75

bis 1,0 W/m²K**FLÄCHENBÜNDIG 85****

VTHA101,....VTHA312

40 - 57

89 mm (VETRO 93 mm)

89 mm (VETRO 93 mm)

Ultrahaus

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur aussen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB52 + ABD

bis 1,0 W/m²K**PASSIV 100**

VTHA101,....VTHA301,....VTHA513

40 - 61

111 mm (VETRO 115 mm)

104 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig

nur aussen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8 W/m²K**FLÄCHENBÜNDIG 100****

VTHA101,....VTHA312

40 - 57

104 mm (VETRO 108 mm)

104 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur aussen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8 W/m²K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

- Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

**** Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkei ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



VTHA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: HG120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig



VTHA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Quartz 2 FS
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V10Q
Wetterschenkel: W7



VTHA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: G10L
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

HOLZ ALU MODERN

INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten



Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert



Eiche astig
Türblatt längsfurniert




Lärche astig
Türblatt querfurniert



Eiche sägerau (nur Türblatt)
Türblatt längsfurniert

Ob in quer- oder längslaufender Optik,
geniessen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



VTHA101

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS

Farbe Türblatt aussen: DECO 0427 Beton

Innendrücker: GE540

Aussenrosette: SZSK

Griff: SQ160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTHA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: VK150L
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig



VTHA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9007 glatt
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V110
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA154E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: HFM22 FS
Farbe Türblatt aussen: DECO 0919 Ecuador
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V22Q

Innovative, zeitgenössische und
individuelle Gestaltung unterscheiden
Ihre Haustür von der Masse.



VTHA104

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9006 glatt
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR95
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas



HOLZ ALU MODERN



VTHA103

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Antico grau
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: HG120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA105

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9006 FS
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS95
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas



VTHA141

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Sparkling Iron FS
Farbe Dekor aussen: DECO 0429 Rosteisen
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V22Q
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTHA106E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD


VTHA107

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7015
Innendrücker: GE504
Kratzschutz mit Aussenrosette: ZARK
Griff: GR75
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



VTHA107E


Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: RAL9007 glatt
Farbe Türblatt aussen: DECO 0427 Beton
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



HOLZ ALU MODERN

VTHA142

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Quartz 2 FS
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: V220
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig





VTHA108

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7035
Farbe Dekor aussen: DECO 0919 Ecuador
Glas: Motiv 108B auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



VTHA145E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: RAL9007 glatt
Farbe Türblatt aussen: DECO 0427 Beton
Edelstahl Applikationen nur aussen
Innendrücker: GE514
Aussenrosette: ZARK
Griff: D55QE
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA153

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7036
Farbe Dekor aussen: DECO 5172 Mooreiche
Glas: Uadi weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)

Minimalistisch einfach und in
klaren Linien spiegelt eine Haustür
den Stil der Menschen wieder.



VTHA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7021
Glas: Linea weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZK
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Linea weiss




HOLZ ALU MODERN



VTHA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Sparkling Iron FS
Glas: Motiv 148 auf Satinato weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D39
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Satinato weiss
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig



VTHA111

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7012
Farbe Dekor aussen: DECO 0919 Ecuador
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



VTHA109

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7012
Glas: Pave weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiss




VTHA146

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703 FS
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: VK150L
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig

VTHA125E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7016
Edelstahl Applikation nur aussen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: HG120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



VTHA147

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: HFM22 FS
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas



HOLZ ALU MODERN



VTHA116E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7012 / Dekor DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikation nur aussen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTHA150E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9006 FS
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Pave weiss
Innendrücker: GE540
Kratzschutz mit Aussenrosette: ZARK
Griff: GQ75
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTHA149

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9016
Farbe Dekor aussen: RAL9005
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160



VTHA151


Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE514
Aussenrosette: ZSK
Griff: Knopf G4

Türen verbinden wir mit dem
natürlichen Bedürfnis nach
Ordnung und Raumaufteilung.



VTHA119

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7015
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas




HOLZ ALU MODERN



VTHA122E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: HFM22 FS
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Motiv 122 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GQ55 quer
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA152E

Holzart: nach Wahl, Edelstahl Applikationen nur aussen
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Quartz 2 FS / Dekor DECO 0429 Rosteisen
Glas: Motiv 152 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS135
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA126

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7036
Glas: Pave weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR135
Wetterschenkel: W7



VTHA121E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS150
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt

VTHA132

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9006 FS
Farbe Dekor aussen: RAL9007 FS
Glas: Motiv 132 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D55QR
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 132S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD,
Edelstahl Hausnummer



VTHA137

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7035
Farbe Dekor aussen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 137 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GG137
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt



HOLZ ALU MODERN

VTHA136E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7015
Farbe Dekor aussen: DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikationen nur aussen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas





VTHA301

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Türblatt aussen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: VK150L
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTHA302

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Türblatt aussen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,
Streifen grau
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
Streifen grau,
mittlere Scheibe Klarglas



VTHA304

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: RAL9007 glatt
Farbe Türblatt aussen: DECO 0427 Beton
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS180
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Parsol grau,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Durchblick in seiner
individuellsten Form.



VTHA305

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9007 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D80
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ ALU VETRO



VTHA303

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Türblatt aussen: Glas Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS180
Seitenteil: ST03 (ohne Lichtausschnitt)
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD
Sonderausführung: innen & aussen flächenbündig



VTHA307

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe aussen: RAL9006 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Kratzschutz mit Aussenrosette: ZARK
Griff: GR-LA
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA306

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: RAL7021
Farbe Türblatt aussen: DECO 5173 Alteiche
Glas-Applikation aussen: Klarglas mit Email schwarz
(ohne Lichtausschnitt)
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: SZSK
Griff: SQ160



VTHA308

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: HG120

VTHA310

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Farbe Türblatt aussen: DECO 0919 Ecuador
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE514
Aussenrosette: ZARK
Griff: D55QE
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




VTHA309

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: D39
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ **ALU** **VETRO**



VTHA312

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen aussen: DB703 FS
Farbe Türblatt aussen: DECO 0927 Altkiefer
Glas-Applikation aussen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTHA501

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: HFM22 FS
Glas: Motiv 501 auf Klarglas
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



VTHA503

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt aussen: RAL9016
Farbe Rahmen aussen: RAL6005
Farbe Ornament-Rahmen und Füllung aussen: RAL6005
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6



VTHA512

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL8003
Glas: Marmo weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6

Wir haben Tradition mit zeitloser
Gestaltung verbunden,
klassisches Design modern interpretiert.



VTHA513

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: Quartz 2 FS
Glas: Bleiverglasung B513
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6



HOLZ ALU CLASSIC



VTHA504

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7012
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR55
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST05
Glas Seitenteil: Satinato weiss
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



VTHA507

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL9007 FS
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 507S auf Klarglas
Sonderausführung: Seitenteil mit Querkämpfer



VTHA506

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7035
Glas: Kathedral weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6



VTHA508

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL7016
Farbe Applikation aussen: DECO 0919 Ecuador
Glas: Chinchilla weiss
Innendrücker: GE504
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR55
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

VTHA509

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL6005
Glas: Chinchilla weiss
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6



VTHA511

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL8003
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6



HOLZ ALU CLASSIC



VTHA510

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu aussen: RAL8017
Drücker: GE587
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Uadi weiss



HOLZ VINTAGE



VTH401 S.64



VTH401 S.64



VTH401 S.65




VTH401 S.66



VTH402 S.68



VTH404 S.65



VTH405 S.66



VTH407 S.69



VTH410 S.68



VTH411 S.68



VTH412 S.69



VTH413 S.67



VTH415 S.67



VTH426 S.67



VTH453 S.66



VTH4010 S.68

NEU



VTH401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Aussen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTH401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Aussen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer
Innen Fichte querfurniert
Farbe innen: F00
Drücker: S689

Abbildung links: Aussenansicht
Abbildung rechts: Innenansicht

VINTAGE HAUSTÜREN - ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob Jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.



VTH404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: Glasgitter H404 schwarz



HOLZ VINTAGE



VTH401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Aussen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer
Farbe innen: F00
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTH401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Türblatt aussen: massive Altholz Applikation, Typ 4E quer
Farbe innen: E00
Farbe Blendrahmen aussen: RAL7021
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



VTH411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Türblatt: aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe Blendrahmen und Dekor aussen: RAL8019
Farbe: innen F00
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS2H
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



VTH453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: S604
Aussenrosette: SZAP
Griff: SD160

VTH415

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 5C längs
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: Glasgitter G415 schwarz



VTH413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B längs & quer
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W7S



HOLZ VINTAGE

VTH426

Holzart: Lärche (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation, Typ LÄRCHE ALT, quer
Oberfläche geölt
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ-LA
Seitenteil: ST01





VTH4010

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Sterndesign
Farbe: innen F00
Drücker: GSE1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss



VTH402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
aussen massive Altholz Applikation,
Typ 2E, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Oberfläche: geölt
Drücker: GSE1



VTH410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS2S,
Glasgitter H410 schwarz
Glasrahmen aussen RAL9005

VTH407

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 4E längs
Farbe innen: E00
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ160



VTH405


Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Aussen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Aussenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HOLZ VINTAGE

VTH412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)
Türblatt: aussen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Glas-Applikation aussen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Sonder Ausführung: Blendrahmen aussen mit Alu-Profil Schale, RAL7021



ZUBEHÖR TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Mass anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stossgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten sie zu jedem Stossgriff auch die passenden RZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.


Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.

Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor.

Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfrässungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.

STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 1):

- 1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3 Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4 2-fach Verglasung, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ornament aussen, Glasgruppe 1
- 5 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ornament mittig, Glasgruppe 1
- 6 Aussenrosette ZARK
- 7 Wetterschenkel - W7, Edelstahl Applikation, flächenbündig, Höhe 85 mm
- 8 Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm
- 9 Edelstahl-Applikationen (Nutfräslungen) nur aussen
- 10 THERMISCH GETRENNTE BODENSCHWELLE
aussen Aluminium silberfarbig
innen Kunststoff graufarbig
- 11 SELBSTABSENKBARES DICHTPROFIL
zwischen Türblatt und Bodenschwelle
Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



HOLZ-HAUSTÜREN



Detail - zwei Dichtungsebenen

HOLZ-ALU-HAUSTÜREN




Detail - Alu-Schale Aussen & drei Dichtungsebenen

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS (Teil 1):

- 12 Zweifarbiges Ausführung nur aussen (Dekor Schlossseite)
- 13 Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
- 14 Aussenrosette ZAK
- 15 Stoßgriff GR/GS135
- 16 Zutrittskontrollsystem Fingerscan eFD



Aussenansicht



Aussenansicht


HOLZ & HOLZ-ALU-HAUSTÜREN - STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 2):



Standard-Türblatt Rohling mit
Massiv-Altholz Applikation



Innenansicht



1 3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schliesshaken einzelne Schliessbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink.


18 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte

17


STANDARD BÄNDER
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Stahlgrau



VERDECKTLIEGENDE BÄNDER
(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)
3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink




DIN LINKS
Innenaufgehend
Standardausführung
(Aussenansicht)




DIN RECHTS
Innenaufgehend
Standardausführung
(Aussenansicht)

Aussenaufgehend: AUF ANFRAGE


STANDARD AUSFÜHRUNGEN:
Die Fertigung in einem Stück mit
Seitenteil und Oberlicht ist möglich
bis zu einem maximalen Aussenmass
von 2700 x 2700 mm



OL




ST



2ST




ST+OL




2ST+OL


***SONDER-AUSFÜHRUNGEN**
(auf Anfrage)



*ZFS




*ZFS+OL



*ZFA



*ZFA+OL



*Segmentbogen



*Rundbogen

Zweiflügelig



Furnierrichtung
SENKRECHT
Standardausführung



Furnierrichtung
WAAGERECHT
Sonderausführung



Nutungen
auch innen
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen
auch innen
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen
auch innen oder Rustikal
Sonderausführung



Türblatt und Stock
flächenbündig
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Mass gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



XS = Sondergrösse
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



S = Standardgrösse
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm




L = Sondergrösse
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergrösse
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm
(4 x Bänder,
verlängerte Verriegelung)



XXL = Sondergrösse
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm
(4 x Bänder,
verlängerte Verriegelung)



MODELLMODIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN

Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder grösseren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräslungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräslungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Massänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock,...

FICHE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



F00 (Klarlasur) 2,3



F10 (Antiko weiß) 2,3



F11 3



F12 3



F13



F14



F15



F16




F17



F18



F19



F20

EICHE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem*



E00 (Klarlasur) 2,3



E10 2,3



E11 3



E12 3



E13




E14



E15



E16



E17



GEÖLT 1,3



WICHTIGE HINWEISE!

(1) Geölte Holzoberflächen entsprechen nicht den EU-Normen EN 927-1 bzw. DIN EN 927-1 oder Ö-NORM B 3803 und stehen ausdrücklich auf Kundenwunsch und Kundeneigenverantwortung zur Verfügung! Bei geölten Türen gibt es keine Gewährleistung auf die geölte Oberfläche, Holz-/Furnier-Deckschichten und gegen evtl. Verzug.

(2) Nur für Innenseite geeignet! Bei Anwendung aussen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr)!

(3) Beim Öl und Klar- oder leicht pigmentierten Lasuren ist der Farbton durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt.

LÄRCHE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem*



L00 (Klarlasur) 2,3



L11 3



L12 3



L13



GEÖLT 1,3

* Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem gilt nicht für geölte Oberflächen

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

HINWEIS:
Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.



LÄRCHE ASTIG - GEÖLT^{1,2}
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GEÖLT^{1,2}
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GRAU GEÖLT¹
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - DUNKEL BRAUN GEÖLT¹
(längs - oder querfurniert)

WICHTIGE HINWEISE!

(1) Die Anordnung, Grösse und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlass zur Reklamation!

(2) Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Farbton ist durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt. Die natürlichen Farbänderungen des Holzes hängen von der Bewitterungssituation und UV-Strahlung ab. Auf der Witterungsseite sind geölte Holzoberflächen nur in schlagregengeschützter Einbaulage einsetzbar und dürfen keiner Spritzwasserbelastung (z.B. beim Reinigen des Aussenbelages) ausgesetzt werden. Weitere Informationen zum Nachölen und Umgang mit geölten Türen finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT BRAUN¹
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aqauwood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GRAU¹
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aqauwood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)

MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN (NUR AUSSENSEITIG MÖGLICH)



Fichte 3B (roh, unbehandelt)^{1,3}
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Fichte 5C (roh, unbehandelt)^{1,3}
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Eiche 2E (geölt)^{1,2,3}
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt (Quer oder Längs).



Eiche 4E (roh, unbehandelt)^{1,3}
Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.




LÄRCHE ALT (geölt)^{1,2,3}
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

(3) Massive Altholz Oberflächen Typ 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgeflickte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung aufgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund.

ASTIGE HOLZÖBERFLÄCHEN

STANDARD DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE (Farbgruppe 5) / **Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**SONDER DECKENDE FARBTÖNE (Farbgruppe 6) / **Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage

SONDER DECKENDE FARBTÖNE MIT METALLIC EFFEKT (Farbgruppe 7) / **Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem****Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem****Vorteile von hochwertige Aquawood Protor-Finish wasserbasierte 2-K Lacksysteme:**

- Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fusstritte aus
- hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

FARBEN

ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

Oberfläche matt



RAL6005




RAL7012



RAL7015



RAL7016



RAL7021




RAL7035

FARBGRUPPE 1 - STANDARDFARBEN (im Preis inbegriffen)



RAL8003



RAL8017



RAL8019




RAL9016


FARBGRUPPE 2 - SONDERFARBEN



RAL9006
glatt




RAL9007
glatt




ANTICO GRAU
glatt




ca.DB703
glatt



ca.RAL9006
Feinstruktur



ca. RAL9007
Feinstruktur



Sparkling Iron
Feinstruktur



ca. DB703
Feinstruktur



DM02
Feinstruktur



DM03
Feinstruktur

FARBGRUPPE 3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte
gegen Aufpreis möglich!




HFM22
Feinstruktur



Quarz 2
Feinstruktur



RAL3004 FS
Feinstruktur



RAL6005 FS
Feinstruktur



RAL7016 FS
Feinstruktur

DECOPANEEL AUSSENFLÄCHE

FARBEN

FARBGRUPPE 4 - SONDERFARBEN



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



5171 EICHE HELL



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE

DECOPANEEL sind Duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter grossem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit. Strukturverlauf nur senkrecht lieferbar.

ACHTUNG: Beschichtung mit DECOPANEEL ist nur auf äusseren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.

Beschichtung von Stockelementen oder Fräslinien in DECOPANEEL ist nicht möglich.

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER



ACHTUNG:
Bitte benutzen Sie bei der
Glasauswahl immer die
original VARIOTEC-
Glasmuster.




PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEISS



CHINCHILLA WEISS



ORNAMENT 504 WEISS



KLARGLAS

GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER



ALTDEUTSCH WEISS



MARMO WEISS



MASTERCARRE WEISS




LINEA WEISS



SATINATO WEISS

GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER



PAVE WEISS



UADI WEISS


GLASKOMBINATIONEN - SERIE MODERN & CLASSIC

2-FACH VERGLASUNG

- AUSSEN • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
(-) Ornamentglas

3-FACH VERGLASUNG

- AUSSEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- MITTIG • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)
(-) Sicherheitsglas ESG
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)



GLASKOMBINATIONEN - SERIE VETRO

- AUSSEN • Klarglas oder Parsol grau 6 mm, ESG (Standard) + Email schwarz (Standard)
(-) Email grau RAL7000

- MITTIG • Klarglas (Standard)


- (-) Satinato weiss

- (-) Sicherheitsglas ESG


- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung, ESG (Standard)
(-) VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung

- Standard (-) Option


HINWEIS: bei der Kombination Parsol grau Glas mit der Emaillierung RAL7000 fällt der Email-Farbtön viel dunkler aus!




GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV



MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)



MOTIV AUF SATINATO WEISS
(Streifen nicht durchsichtig)





M2
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink
(Standard)

M4
5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink

M2-W
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
und Türspalsicherung
Farbe Topzink

HINWEIS: Hinweis: Alle Verriegelungen für Schweizer Rundzylinder



Das neue Schloss mit
Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser
(am Schliessblech / Schliessleiste)




Die neue Tagesfalle Funktion
(am Schliessblech / Schliessleiste)



DSL - SCHLIEßBLEISTE

Optional für Schloss: M2, M4, AV4D, EAV4, EAV4+
Durchgehende und verdeckt liegende,
erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink
(!) nicht möglich bei flächenbündiger
Ausführung Holz-Alu 85 mm

AV4D
Automatik Verriegelung mit Tagesfallen Funktion
3 - fach mit 2 Haken , Farbe Topzink
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



Das Upgrade für Ihre Eingangstür

Ihr Smartphone als Schlüssel

Öffnen Sie die Haustür via Bluetooth® oder ferngesteuert über WLAN

EAV4+ Smart-Verriegelung

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 24 V

NEU

EAV4+ Smart-Verriegelung

Die **smarte Generation** der motorischen Automatik-Mehrfachverriegelungen EAV4+ verschliesst Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten.

Haustür via Smartphone öffnen

Das „+“ beim EAV4+ Verriegelung steht für ein eingebautes Funkmodul. Damit lässt sich die Tür bequem über die Winkhaus **doorControl App** entriegeln. **So wird Ihr Smartphone zum Türöffner. Dies geschieht aus der Nähe über Bluetooth® oder ferngesteuert über WLAN.** Zusätzliche Installationen und Steuerungsmodule sind nicht erforderlich.

Für noch mehr Sicherheit während Ihrer Abwesenheit sorgt eine **Holiday-Lock-out-Funktion (Schlüssel)**. Sie blockiert den Griff von innen und vermeidet, dass Unbefugte ohne Schlüssel das Haus verlassen können.

Natürlich können Sie die EAV4+ Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4+ Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser




Tagesfalle Funktion

Öffnen Sie Ihre Eingangstüren via **Smartphone** oder **Tablet**. Mit der Winkhaus **App doorControl** steuern Sie den Zutritt und behalten alles im Blick: Wer wann zutrittsberechtigt ist und wer zu welchen Zeiten die Tür bedient hat.

Das bietet Ihnen die **doorControl App**:

- ⊕ Spielend leicht bedienen
- ⊕ Alles einfach verwalten
- ⊕ Fernsteuerung
- ⊕ Tür genau überwachen
- ⊕ Zeitprofile erstellen und verwalten
- ⊕ Sichere verschlüsselung



Optional:

EAV4+ passt auch zu allen gängigen Zutritts kontrollsystmen, die ein potentialfreies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4+ entriegelt auf Ihren Befehl.

NEU

EAV4 Verriegelung**Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4**

Verschliesst Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten.


EAV4 passt zu allen gängigen Zutrittskontrollsystmenen, die ein potentialfreies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4 entriegelt auf Ihren Befehl.

Für noch mehr Sicherheit während Ihrer Abwesenheit sorgt eine **Holiday-Lockout-Funktion (Schlüssel)**. Sie blockiert den Griff von innen und vermeidet, dass Unbefugte ohne Schlüssel das Haus verlassen können.

Natürlich können Sie die EAV4 Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4 Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.

EAV4 - Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink inkl. Kabelübergang und Hutschienen-Netzteil 24V



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser



Tagesfalle Funktion



Steckbarer Kabelübergang für EAV4 & EAV4+
Unterhalb der Kabel befindet sich die Steuerung für die Zutrittskontrollsystme

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME**FS2 - FINGERSCANNER**

Dekorelement Edelstahl matt oder schwarz matt; Scanner am Türblatt oder Stoßgriff montiert (1 oder 2 Relais)

- + digitale Steuerung* (Programmierung) mit App über Smartphone
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Zutrittsprotokoll

- + Zugangszeitplan für Nutzer
- + Tagesentriegelung
- + Steuerung für externe LED
- + Entriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)

**FSCT - FINGERSCANNER & CODETASTUR**

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Am Türblatt oder Stoßgriff montiert (1 oder 2 Relais)

- + **Fernsteuerung** (Programmierung) über GSM/ LTE oder Home WLAN
- + Fernöffnung der Tür mit App
- + hinzufügen und Löschen von Nutzern und Codes aus der Ferne (nützlich für die Verwaltung des Zugangs zu Ferienunterkünften)
- + alle anderen Funktionen gleich wie bei FS2 und ebenfalls aus der Ferne zugänglich
- + gleichzeitige Analoge und Digital-Steuerung
- + für die Anmeldung in der App ist keine Benutzerregistrierung erforderlich

CT2 - CODETASTUR

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Tastatur am Türblatt montiert (1 oder 2 Relais)

- + analoge Steuerung* und teilweise auch digital mit App über Smartphone (Entriegelung per App in lokaler Reichweite der Tür)
- + Kapazität 100 Code
- + 1 Administrator

(* bei FS2 und CT2 Fernsteuerung nach Anfrage)

SICHERHEITSGARNITUREN



GE581
Edelstahl matt F69
ohne Zylinderabdeckung



GE582
Edelstahl matt F69
mit Zylinderabdeckung



GE586
Edelstahl matt F69
ohne Zylinderabdeckung



GE587
Edelstahl matt F69
mit Zylinderabdeckung

ROSETTENHALBGARNITUREN FÜR INNENSEITE (KOMBINATION MIT STOSSGRIFF ODER KNOPF)



GE504
Edelstahl matt F69



GE502
Edelstahl matt F69



GE505
Edelstahl matt F69



GE540
Edelstahl matt F69



S604
Edelstahl schwarz lackiert




Alle Rosettengarnituren auch als Kombination Drücker / Drücker möglich.

KNOPF ROSETTENGARNITUREN




G1
Feststehender Knopf - GERADE
Edelstahl matt F69



G2
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt F69



G4
Feststehender Knopf - GERADE
eckige Form, Edelstahl matt F69



G5
Feststehender Knopf - VERSETZT
eckige Form, Edelstahl matt F69

AUSSENROSETTEN



ZARK
Standard-Aussenrosette
Edelstahl matt F69



ZK
Standard-Aussenrosette
Edelstahl matt F69



ZAK
Sicherheits-Aussenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69



ZSK
Standard-Aussenrosette,
eckige Form
Edelstahl matt F69



ZEK
Eckige Sicherheits-
Aussenrosette mit
Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69



SZK
Standard-Aussenrosette
Edelstahl schwarz lackiert



SZSK
Standard-Aussenrosette,
eckige Form
Edelstahl schwarz lackiert

KNOPF für Türspaltsicherung



G3
Edelstahl matt F69

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)

GR-LA
 Lichtausschnittlänge
GR-TL
 Türblattlänge

GG (lt. Modell)
 Gebogen

Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm



SERIE SQUARE

GS60 (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS120 (120 cm)
GS150 (150 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS200 (200 cm)

GS-LA
 Lichtausschnittlänge
GS-TL
 Türblattlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ200 (200 cm)

GQ-LA
 Lichtausschnittlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)
SQ200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE HALBRUND

GFR80 (80 cm)
GFR120 (120 cm)
GFR160 (160 cm)
GFR180 (180 cm)
GFR200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil 40x25 mm



GFRS80 (80 cm)
GFRS120 (120 cm)
GFRS160 (160 cm)
GFRS180 (180 cm)
GFRS200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 40x25 mm



SERIE DESIGN1

D80 (80 cm)
D100 (100 cm)
D160 (160 cm)
D180 (180 cm)
D200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm



SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)
SD200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil ø 30 mm



SERIE VARIO

NEU

GV80 (80 cm)
GV120 (120 cm)
GV160 (160 cm)
GV180 (180 cm)
GV200 (200 cm)

Einsatz aus
 Emailglas schwarz

Edelstahl matt,
 Schwarz matt
 Profil ca. 58 mm



SERIE BRONZE

GB110 (110 cm)
GR150 (150 cm)

Bronze matt,
 Profil ø 30 mm



SERIE HOLZ

HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)

Endstück 200 mm
 Edelstahl matt
 oder schwarz matt



Griffeinsatz Eiche geölt
 Profil 40 mm



Fuss Edelstahl oder
 schwarz matt

Griff Eiche geölt
 Profil 40 mm

Bei der Serie SQUARE, QUADRO, VARIO Ausführung mit LED Beleuchtung möglich!

SCHALENGRIFFE - V



V10Q (16x36 cm), quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS (16x36 cm), quer
Schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (12x40 cm), quer
V60Q (12x60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (12x40 cm), quer
V60QS (12x60 cm), quer
Schwarz matt



V120 (12x120 cm)
V150 (12x150 cm)
Edelstahl matt



V150S (12x150 cm)
Schwarz matt



VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt

SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS2 oder FS2S
Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung
Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS
V40, V40S
V60, V60S
V80, V80S
V120, V120S
V150, V150S
Serie VK

SERIE DESIGN2


D55QE (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



D55QR (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



V40 (12x40 cm)
V60 (12x60 cm)
V80 (12x80 cm)
V120 (12x120 cm)
V150 (12x150 cm)
Edelstahl matt



V40S (12x40 cm)
V60S (12x60 cm)
V80S (12x80 cm)
V120S (12x120 cm)
V150S (12x150 cm)
Schwarz matt



VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt



VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)

**TK232 - TÜRKLOPFER**


Messing verchromt
- glänzend

**TS1 - TÜRSPION**

Messing verchromt
- glänzend

**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA**

Messing verchromt - glänzend
3,2" Display

**REEDKONTAKT**

Einfacher Reedkontakt oben in Stock und
Türblattfalte eingebohrt.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!

**RIEGELSCHALTKONTAKT**

Im Schliessblech eingebaut. Wird durch den
Riegel im Schloss betätigt. Rückmeldung:
Tür manuell oder mechanisch abgeschlossen!

**OTS1**


Türschliesser mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber)

**OTS2 - BOXER**

Verdeckt liegender Türschliesser mit mechanischem
Feststeller

**AUSHEBESICHERUNGEN**

2 Stück an Bandseite montiert
Stahl, Farbe Topzink

**SCHNÄPPER**

Halter optional mit ETÖ, AV3, EAV3
(oben oder seitlich montiert)

**KRATZSCHUTZ KSR +ZARK Rosette**

Flächenbündig, Masse ca. 100x160mm
Oberfläche Edelstahl matt




BÄNDER SONDEROBERFLÄCHE

- Edelstahl matt
- weiss lackiert
- vergoldet
- schwarz lackiert



BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF

- matt-verchromt
- weiss
- vergoldet
- brüniert



LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK

Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und Kabelübergang, Lichtfarbe weiss, Stuckzahl nach Wahl oder Modell



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle

Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil, Lichtfarbe weiss



Für weitere Zubehörteile siehe www.haustüren.ch oder kontaktieren Sie uns. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

VARIOTEC-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.



ZERTIFIKATE



Variotec

Holz & Holz-Aluminium Fertigtüren

Variotec Fertigtüren bieten wir in vielen Ausführungen, als reine Holz- oder Holz-Aluminiumtüren an. Mit den unterschiedlichen Farben, Ausschnitten und Glasdesigns wird trotzdem jede Türe zum Unikat. So profitieren Sie von einem vorteilhaften Preis für eine individuelle Haustüre.

Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Profis. Je nach Fertigungsgrad unterscheiden wir nach

- ➔ **Tür-Rohlinge** Für die individuelle Bearbeitung
- ➔ **All inklusive Bausatz** Wenn's schnell, einfach und komfortabel sein soll
- ➔ **Fertigtüren** In preiswerter oder anspruchsvoller Ausführung
- ➔ **Aluvorsatzschalen** Aussen witterungsfestes Alu, innen angenehmes Holz

Brandschutz



Brandschutztüren von Variotec machen sicher! Sie sind geprüft und verfügen über die entsprechenden Zertifikate und VKF-Anerkennung. Variotec-Brandschutztüren sind in verschiedenen Ausführungen und in Kombination mit weiteren Sicherheitskriterien erhältlich.

Sicherheit



Sicherheit ist ein allgegenwärtiges Bedürfnis. Sie erhalten von Variotec absolute Qualitätstüren in den Widerstandsklassen RC2 und RC3. Variotec – handfeste Sicherheit für Ihr Wohlbefinden.

Umwelt



Für Variotec ist Umweltschutz ein wichtiges Thema. Verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen und ein vorbildlicher Einsatz von unbedenklichen Produktionsmitteln stehen hier im Vordergrund. Minergie-zertifiziert, erfolgreiche Schadstoff-Emissionsprüfung (TÜV), sowie Produkte aus nachhaltiger Aufforstung (FSC).

VARIOTEC
die Türmacher.

Variotec Schweiz AG

Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen

T +41 62 748 25 00 www.haustüren.ch

info@variotec.ch
www.variotec.ch

Mit Online-
Haustürenkonfigurator